

PID:  
04010010

## Certificato di approvazione

CID:  
C.1993.1550

### Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito [www.enec.com](http://www.enec.com)

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie LIGHT UP ORBIT )**

**Recessed luminaires  
( Series LIGHT UP ORBIT )**

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2016-12-23**

Aggiornato il | Updated on **2023-04-20**

Sostituisce | Replaces **2023-04-06**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione  
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-12-23  
Aggiornato il | Updated on 2023-04-20  
Sostituisce | Replaces 2023-04-06

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

## Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

## Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022  
EN 60598-2-13:2006 + A1:2012 + A2:2016 + A11:2021  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI16-0003093-05; AI16A0651795-11; AI22-0074401-02 (Amd. No. 1)

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di protezione   Degree of protection (IP)	<b>IP66 / IP68</b>
Tipo di installazione   Type of installation	<b>parete/plafone/terra / wall/ceiling/floor</b>
Classificazione del materiale del piano di appoggio   Classification according to material of supporting surface	<b>normalmente infiammabile / normally flammable</b>
Classe di isolamento   Degree of protection (class)	<b>III</b>
Serie   Series	<b>LIGHT UP ORBIT</b>
Carico nominale   Rated load	<b>20000 N</b>
Massima temperatura nominale della superficie   Maximum rated surface temperature	<b>40 °C</b>
Impiego previsto   Intended usage	<b>vie carrabili / carriageways</b>
Corrente nominale   Rated current	<b>350 mA - 350/500 mA 700 mA</b>
Tensione massima di lavoro   Maximum working voltage (Uout)	<b>120 V</b>

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q00BWH

Marca   Trade mark	<b>iGuzzini</b>
N.lampade/P.nominale   No.of lamps/Rated wattage	<b>1x1 W /1,4 W / 2 W</b>
Attacco lampada/tipo   Lamp cap/type	<b>LED Warm White 2700K</b>
Rif. di tipo   Type ref.	<b>E075</b>
Gruppo di rischio   Risk group	<b>distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm</b>

AR.Q00BWI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E076**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E077**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E078**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.Q00BWL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E079**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E080**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E081**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.Q00BWO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E082**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E083**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.Q00BWQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E084**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E085**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWS

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E086**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E087**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.Q00BWU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E088**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.Q00BWW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E089**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.Q00BWX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E090**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E091**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.Q00BWW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E092**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.S0067Y

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **EI85**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.S0067Z

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E184**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.S00680

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **E183**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003U7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER70**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003U8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER71**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003U9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER72**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER73**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER74**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER75**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER76**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UE

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER77**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER78**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UG

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER79**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UH

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER80**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UI

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER81**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER82**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER83**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UL

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER84**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UM

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER85**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UN

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER86**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UO

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER87**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UP

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER88**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER89**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UR

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER90**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003US

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER91**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UT

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER92**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UU

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER93**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003UV

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES00**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UW

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES01**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003UX

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES02**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES03**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003UZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES04**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003V0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES05**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003V1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES06**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003V2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES07**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003V3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES08**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003V4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES09**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003V5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES10**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003V6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES11**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003V7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES12**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003V8

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES13**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003V9

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W /1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES14**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.V003VA

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES15**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VB

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES16**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VC

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES17**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VD

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES18**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VE

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES19**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003VF

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ES20**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003YY

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER64**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003YZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER65**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 100 cm / threshold distance 100 cm**

AR.V003Z0

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER66**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z1

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER67**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z2

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER68**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z3

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER69**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z4

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER96**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z5

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER97**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z6

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER98**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.V003Z7

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x4 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER99**  
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 a / at 100 cm**

AR.X002FJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER94**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

AR.X002FK

Marca | Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x1 W / 1,4 W / 2 W**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K**  
Rif. di tipo | Type ref. **ER95**  
Gruppo di rischio | Risk group **distanza di soglia 120 cm / threshold distance 120 cm**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Lista degli accessori cat ref.: X193; X194; 9583; B915; X188; BZG8; 9581.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK07 (5 J).

IP68 10 m

Corrente nominale 350 mA per gli apparecchi: E076; E077; E079; E080; E082; E083; E084; E085; E086; EI83; EI84; EI85; E090; E091; E092; ER72; ER73; ER74; ER75; ER78; ER79; ER80; ER81; ER82; ER85; ER88; ER89; ER90; ER91; ER92; ER93; ES02; ES03; ES04; ES05; ES08; ES09; ES10; ES11; ES12; ES15; ES16; ES17; ES18; ES19; ES20.

Corrente nominale 350/500 mA 700 mA per gli apparecchi: E075; E078; E081; E087; E088; E089; ER70; ER71; ER76; ER77; ER83; ER84; ER86; ER87; ES00; ES01; ES06; ES07; ES13; ES14; ER94; ER95.

Su richiesta del costruttore, è stata eseguita la prova relativa al grado di protezione IPX9, con esito positivo.

List of accessories cat ref.: X193; X194; 9583; B915; X188; BZG8; 9581.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK07 (5 J).

IP68 10 m

Rated current 350 mA for luminaires: E076; E077; E079; E080; E082; E083; E084; E085; E086; EI83; EI84; EI85; E090; E091; E092; ER72; ER73; ER74; ER75; ER78; ER79; ER80; ER81; ER82; ER85; ER88; ER89; ER90; ER91; ER92; ER93; ES02; ES03; ES04; ES05; ES08; ES09; ES10; ES11; ES12; ES15; ES16; ES17; ES18; ES19; ES20.

Rated current 350/500 mA 700 mA for luminaires: E075; E078; E081; E087; E088; E089; ER70; ER71; ER76; ER77; ER83; ER84; ER86; ER87; ES00; ES01; ES06; ES07; ES13; ES14; ER94; ER95.

At the request of the manufacturer, the test relating to the degree of protection IPX9 was carried out with a positive result.



## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco /See relevant annex**

Emesso il | Issued on **2016-12-23**

Aggiornato il | Updated on **2023-04-20**

Sostituisce | Replaces **2023-04-06**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000XK

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1