

PID:

04010010

CID:

C.1993.1550

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03, IMQ**



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati  
ENEC è verificabile sul sito  
[www.enec.com](http://www.enec.com)

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".*

Validity of ENEC licences can be checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

**per i seguenti prodotti**

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie ISOLA )**

*for the following products*

*Recessed luminaires  
( Series ISOLA )*

Emesso il / Issued on **2019-11-18**

Aggiornato il / Updated on **2020-04-23**

Sostituisce / Replaces **2019-11-26**

**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2019-11-18  
*Aggiornato il / Updated on* 2020-04-23  
*Sostituisce / Replaces* 2019-11-26

## Prodotto | Product

# Apparecchi di illuminazione da incasso Recessed luminaires

## Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

## Marchio | Mark



ENEC  
03,IMQ

## Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme / Specifiche tecniche

**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
Limitazioni ENEC all. B  
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.  
2014/35/UE (Allegato I).

## Standards / Technical specifications

**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 60598-1:2015 + A1:2018  
EN 60598-2-2:2012  
IEC/TR 62778:2014  
ENEC Limitation encl. B  
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive  
2014/35/EU (Annex I).

## Rapporti | Test Reports

AI20-0051507-02

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

*Tensione nominale / Rated voltage* **220/240V**  
*Grado di protezione / Degree of protection (IP)* **IP20**  
*Tipo di installazione / Type of installation* **parete/plafone / wall/ceiling**  
*Classificazione del materiale del piano di appoggio /*  
*Classification according to material of supporting surface* **normalmente infiammabile / normally flammable**  
*Classe di isolamento / Degree of protection (class)* **I**  
*Serie / Series* **ISOLA**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T00A15

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **308 LED Neutral White 4000K CRI80**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **QL64**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG0**

AR.T00A16

*Marca / Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage* **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type* **308 LED Warm White 3000K CRI80**  
*Rif. di tipo / Type ref.* **QL65**  
*Gruppo di rischio / Risk group* **RG0**

AR.T00A17

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44W (4x(77x0,12W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **EN16**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A18

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44W (4x(77x0,12W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **EN17**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A19

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL66**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A1A

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL73**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1B

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43,1W (4x(77x0,13W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL74**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1C

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL75**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A1D

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **26,5W (4x(77x0,07W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL82**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1E

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **26,5W (4x(77x0,07W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **308 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL83**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1F

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **864 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL84**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A1G

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **29,1W (4x(77x0,08W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **308 LED Neutral White 4000K CRI80**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QL91**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A1H

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **29,1W (4x(77x0,08W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **308 LED Warm White 3000K CRI80**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QL92**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A1I

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **27,8W (4x(216x0,03W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **864 LED Tunable White CRI80**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QL93**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A1J

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **29,4W (4x(117x0,06W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **468 LED Neutral White 4000K CRI90**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QM00**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A1L

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **29,4W (4x(117x0,06W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **468 LED Warm White 3000K CRI90**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QM01**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A1M

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **32,3W (4x(117x0,06W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **468 LED Neutral White 4000K CRI90**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QM06**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A1O

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **32,3W (4x(117x0,06W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **468 LED Warm White 3000K CRI90**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QM07**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A1P

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **704 LED Neutral White 4000K CRI80**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QL67**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A1R

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **704 LED Warm White 3000K CRI80**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **QL68**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A1S

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**  
*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **90W (4x(176x0,12W/LED))**  
*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **704 LED Neutral White 4000K CRI80**  
*Rif. di tipo | Type ref.* **EN18**  
*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A1U

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **90W (4x(176x0,12W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **EN19**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1V

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL69**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A1W

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL76**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1X

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **90,8W (4x(176x0,12W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL77**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A1Y

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL78**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A1Z

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **54,7W (4x(176x0,07W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL85**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A20

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **54,7W (4x(176x0,07W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL86**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A21

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1672 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL87**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A22

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **59,3W (4x(176x0,08W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **704 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL94**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A23

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **59,3W (4x(176x0,08W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **704 LED Warm White 3000K CRI80**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QL95**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A24

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **58,8W (4x(418x0,03W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1672 LED Tunable White CRI80**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QL96**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A26

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **60,2W (4x(273x0,05W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1092 LED Neutral White 4000K CRI90**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QM02**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A27

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **60,2W (4x(273x0,05W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1092 LED Warm White 3000K CRI90**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QM03**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A29

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **64,6W (4x(273x0,05W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1092 LED Neutral White 4000K CRI90**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QM08**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A2B

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **64,6W (4x(273x0,05W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1092 LED Warm White 3000K CRI90**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QM09**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A2D

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **167,6W (4x(176x0,12W/LED)+8x(64x0,14W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QL70**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A2E

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **167,6W (4x(176x0,12W/LED)+8x(64x0,14W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1216 LED Warm White 3000K CRI80**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QL71**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A2G

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **3128 LED Tunable White CRI80**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QL72**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG1**

AR.T00A2H

*Marca | Trade mark* **iGuzzini**

*N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage* **167,6W (4x(176x0,12W/LED)+8x(64x0,14W/LED))**

*Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type* **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**

*Rif. di tipo | Type ref.* **QL79**

*Gruppo di rischio | Risk group* **RG0**

AR.T00A2I

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **167,6W (4x(176x0,12W/LED)+8x(64x0,14W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL80**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A2J

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL81**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A2K

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **100,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL88**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A2L

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **100,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL89**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A2M

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL90**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A2N

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **103,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL97**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A2O

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **103,9W (4x(176x0,07W/LED)+8x(64x0,09W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1216 LED Warm White 3000K CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL98**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG0**

AR.T00A2P

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **98,4W (4x(418x0,03W/LED)+8x(182x0,03W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **3128 LED Tunable White CRI80**  
Rif. di tipo / Type ref. **QL99**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A2Q

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **114,1W (4x(104x0,14W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**  
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Neutral White 4000K CRI90**  
Rif. di tipo / Type ref. **QM04**  
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A2R

Marca / Trade mark **iGuzzini**  
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **114,1W (4x(104x0,14W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**



Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QM05**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A2S

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **117,6W (4x(104x0,15W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Neutral White 4000K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QM10**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00A2T

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **117,6W (4x(104x0,15W/LED)+8x(104x0,05W/LED))**

Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **1248 LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo / Type ref. **QM11**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata  
IP20 Parte esterna

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie ISOLA:

Rif.a cat. PA46 Accessorio per installazione ad incasso per gli apparecchi rif.di tipo QL64; QL65; EN16; EN17; QL66; QL73; QL74; QL75; QL82; QL83; QL84; QL91; QL92; QL93; QM00; QM01; QM06; QM07.

Rif.a cat. PA47 Accessorio per installazione ad incasso per gli apparecchi rif.di tipo QL67; QL68; EN18; EN19; QL69; QL76; QL77; QL78; QL85; QL86; QL87; QL94; QL95; QL96; QM02; QM03; QM08; QM09.

Rif.a cat. PA48 Accessorio per installazione ad incasso per gli apparecchi rif.di tipo QL70; QL71; QL72; QL79; QL80; QL81; QL88; QL89; QL90; QL97; QL98; QL99; QM04; QM05; QM10; QM11.

Tipo di installazione:

Plafone, parete per gli apparecchi rif.di tipo QL64; QL65; QL73; QL74; QL82; QL83; QL91; QL92; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL76; QL77; QL85; QL86; QL94; QL95; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL79; QL80; QL88; QL89; QL97; QL98; QM04; QM05; QM10; QM11.

Plafone per gli apparecchi rif.di tipo QL66; QL75; QL84; QL93; QL69; QL78; QL87; QL96; QL72; QL81; QL90; QL99.

Parete per gli apparecchi rif.di tipo EN16; EN17; EN18; EN19.

IP20 Recessed parts

IP20 External parts

List of accessories for luminaires Series ISOLA:

Cat ref. PA46 Accessory for recessed installation for luminaires type ref. QL64; QL65; EN16; EN17; QL66; QL73; QL74; QL75; QL82; QL83; QL84; QL91; QL92; QL93; QM00; QM01; QM06; QM07.

Cat ref. PA47 Accessory for recessed installation for luminaires type ref. QL67; QL68; EN18; EN19; QL69; QL76; QL77; QL78; QL85; QL86; QL87; QL94; QL95; QL96; QM02; QM03; QM08; QM09.

Cat ref. PA48 Accessory for recessed installation for luminaires type ref. QL70; QL71; QL72; QL79; QL80; QL81; QL88; QL89; QL90; QL97; QL98; QL99; QM04; QM05; QM10; QM11.

Type of installation:

Ceiling, wall for luminaires type ref. QL64; QL65; QL73; QL74; QL82; QL83; QL91; QL92; QM00; QM01; QM06; QM07; QL67; QL68; QL76; QL77; QL85; QL86; QL94; QL95; QM02; QM03; QM08; QM09; QL70; QL71; QL79; QL80; QL88; QL89; QL97; QL98; QM04; QM05; QM10; QM11.

Ceiling for luminaires type ref. QL66; QL75; QL84; QL93; QL69; QL78; QL87; QL96; QL72; QL81; QL90; QL99.

Wall for luminaires type ref. EN16; EN17; EN18; EN19.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco / See relevant annex**

Emesso il / Issued on **2019-11-18**

Aggiornato il / Updated on **2020-04-23**

Sostituisce / Replaces **2019-11-26**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T0010X

BTU.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1