

PID:
04010001

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie SPOT VIEW LOW
VOLTAGE)**

**Luminaires for fixed installation
(Series SPOT VIEW LOW
VOLTAGE)**

Emesso il | Issued on **2020-11-06**

Aggiornato il | Updated on **2023-11-13**

Sostituisce | Replaces **2023-07-19**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2020-11-06
Aggiornato il | Updated on 2023-11-13
Sostituisce | Replaces 2023-07-19

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03, IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN IEC 60598-2-1:2021

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI17-0012218-01; AI22-0083859-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	46-50 V c.c. / d.c.
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di installazione Type of installation	binario elettrificato / track system
Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento Degree of protection (class)	III
Serie Series	SPOT VIEW LOW VOLTAGE
Gruppo di rischio Risk group	RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.U0042K

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,4 W (1x10 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. QN66

AR.U0042L

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 19 W (1x18 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 1 LED Neutral White 4000 K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. QN67



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA04.09922

SN.U000H4

AR.U004HM

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN68**

AR.U004HN

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN69**

AR.U004HO

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN70**

AR.U004HP

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x10 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN71**

AR.U004HQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN72**

AR.U004HR

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN73**

AR.U004HS

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN74**

AR.U004HT

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN75**

AR.U004HU

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x10 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN86**

AR.U004HV

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN87**

AR.U004HW

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN88**



AR.U004HX

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN89**

AR.U004HY

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Neutral White 4000 K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **QN90**

AR.U004HZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x10 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN91**

AR.U004I0

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN92**

AR.U004I1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN93**

AR.U004I2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN94**

AR.U004I3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **19 W (1x18 W/LED)**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **1 LED Warm White 3000 K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **QN95**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione: Binario elettrificato (Parete / plafone).

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie SPOT VIEW LOW VOLTAGE:

Rif. a cat. MZ18: Anello porta accessori
Rif. a cat. MZ29: Rifrattore ottico a fascio (Oval)
Rif. a cat. MX26: Rifrattore ottico a fascio (Medium)
Rif. a cat. MZ27: Rifrattore ottico a fascio (Flood)
Rif. a cat. MZ28: Rifrattore ottico a fascio (Wide Flood)
Rif. a cat. MZ30: Rifrattore ottico a fascio (Wall Washer)
Rif. a cat. MZ20: Frangiluce nido d'ape
Rif. a cat. MZ24: Filtro "Soft Lens"
Rif. a cat. MY34: Rifrattore per distribuzione ellittica
Rif. a cat. MZ16: Schermo cilindrico a 45°

Tyoe of installation: Track system (wall / ceiling).

List of accessories for luminaires Series SPOT VIEW LOW VOLTAGE:

Cat Ref. MZ18: Accessory mounting ring
Cat Ref. MZ29: Opti Beam Refractor (Oval)
Cat Ref. MX26: Opti Beam Refractor (Medium)
Cat Ref. MZ27: Opti Beam Refractor (Flood)
Cat Ref. MZ28: Opti Beam Refractor (Wide Flood)
Cat Ref. MZ30: Opti Beam Refractor (Wall Washer)
Cat Ref. MZ20: Honeycomb louvre
Cat Ref. MZ24: "Soft Lens" filter
Cat Ref. MY34: Refractor for elliptical distribution
Cat Ref. MZ16: 45° cylindrical screen



Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2020-11-06**

Aggiornato il | Updated on **2023-11-13**

Sostituisce | Replaces **2023-07-19**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.U000H4

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1