

PID:
04010010

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.1550

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".



La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

Apparecchi di illuminazione da incasso
(Serie CRYSTAL)

Recessed luminaires
(Series CRYSTAL)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2023-10-16**

Aggiornato il | Updated on **2025-01-30**

Sostituisce | Replaces **2023-10-16**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2023-10-16
Aggiornato il | Updated on 2025-01-30
Sostituisce | Replaces 2023-10-16

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso
Recessed luminaires

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
EN 60598-2-2:2012
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI22-0083871-01; AI24-0104662-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP20/IP43
<i>Tipo di installazione Type of installation</i>	plafone / ceiling
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente infiammabile / normally flammable
<i>Classe di isolamento Degree of protection (class)</i>	III
<i>Serie Series</i>	CRYSTAL
<i>Gruppo di rischio Risk group</i>	RG1
<i>Corrente nominale Rated current</i>	Vedere ulteriori informazioni / See additional information
<i>Tensione massima di lavoro Maximum working voltage (Uout)</i>	U-out 60 V
<i>Idoneità ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Suitability for covering with thermally insulating material</i>	non idoneo / not suitable

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.X002XN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD01**

AR.X002XM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,16 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD04**

AR.X002XO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD07**

AR.X002XP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD10**

AR.X002XQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD13**

AR.X002XR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,16 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH14**

AR.X002XS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD19**

AR.X002XT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD22**

AR.X002XU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD25**

AR.X002XV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD28**

AR.X002XW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD31**

AR.X002XX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD34**

AR.X002XY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD76**

AR.X002XZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD77**

AR.X002Y0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD78**

AR.X002Y1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD79**

AR.X002Y2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD80**

AR.X002Y3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD81**

AR.X002Y4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD82**

AR.X002Y5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD83**

AR.X002Y6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD84**

AR.X002Y7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD85**

AR.X002Y8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD86**

AR.X002Y9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD87**

AR.X002YA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RE61**

AR.X002YB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RE63**

AR.X002YC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RE65**

AR.X002YD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RE67**

AR.X002YE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RE69**

AR.X002YF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RE71**

AR.Y007Y0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RE03**

AR.Y007Y1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RE00**

AR.Y007Y2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD97**

AR.Y007Y3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD94**

AR.Y007Y4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RD91**

AR.Y007Y5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RD88**

AR.Y007Y6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RG99**

AR.Y007Y7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,16 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH02**

AR.Y007Y8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH05**

AR.Y007Y9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH08**

AR.Y007YA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,13 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH11**

AR.Y007YB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH17**

AR.Y007YC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH20**

AR.Y007YD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,12 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH23**

AR.Y007YE

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,15 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH26**

AR.Y007YF

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH29**

AR.Y007YG

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH32**

AR.Y007YH

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH74**

AR.Y007YI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH75**

AR.Y007YJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH76**

AR.Y007YK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH77**

AR.Y007YL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH78**

AR.Y007YM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH79**

AR.Y007YN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH80**

AR.Y007YO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH81**

AR.Y007YP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH82**

AR.Y007YQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH83**

AR.Y007YR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH84**

AR.Y007YS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RH85**

AR.Y007YT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RI07**

AR.Y007YU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RI09**

AR.Y007YV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RI11**

AR.Y007YW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RI13**

AR.Y007YX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RI15**

AR.Y007YY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RI17**

AR.Y007YZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,28 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI90**
Rif. di tipo | Type ref. **RI01**

AR.Y007Z0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,24 W/LED**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**
Rif. di tipo | Type ref. **RH98**

AR.Y007Z1

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RH95**

AR.Y007Z2

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RH92**

AR.Y007Z3

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,31 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RH89**

AR.Y007Z4

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,25 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI80**

Rif. di tipo | Type ref. **RH86**

AR.Y007Z5

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x0,16 W/LED**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3500K CRI90**

Rif. di tipo | Type ref. **RD16**

Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata
IP43 Parte esterna

Corrente di alimentazione:

135 mA per gli apparecchi RD25; RH23.

145 mA per gli apparecchi RD01; RG99; RD13; RH11.

160 mA per gli apparecchi RD28; RH26.

170 mA per gli apparecchi RD04; RH02; RD16; RH14.

255 mA per gli apparecchi RD31; RH29; RD84; RH82; RD85; RH83; RE69; RI15; RE00; RH98.

270 mA per gli apparecchi RD07; RH05; RD19; RH17; RD76; RH74; RD77; RH75; RD80; RH78; RD81; RH79; RE61; RI07; RE65; RI11; RD94; RH92; RD88; RH86.

305 mA per gli apparecchi RD34; RH32; RD86; RH84; RD87; RH85; RE71; RI17; RE03; RI01.

330 mA per gli apparecchi RD10; RH08; RD22; RH20; RD78; RH76; RD79; RH77; RD82; RH80; RD83; RH81; RE63; RI09; RE67; RI13; RD97; RH95; RD91; RH89.

Lista degli accessori per gli apparecchi serie CRYSTAL:

Rif. a Cat. PD55 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17

Rif. a Cat. PD56 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17

Rif. a Cat. PD57 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17

Rif. a Cat. PD58 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17

Rif. a Cat. PD59 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17

Rif. a Cat. PD60 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17

Rif. a Cat. PD61 Alimentatore per moduli LED. Per gli apparecchi RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76;

RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Rif. a Cat. PD79 Deviatore / splitter a 3 vie Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. PD80 Cavo di prolunga con connettori innesto rapido - lunghezza 1 metro Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. PD81 Cavo di prolunga con connettori innesto rapido - lunghezza 2 metri Per tutti gli apparecchi
Rif. a Cat. PD82 Cavo di prolunga con connettori innesto rapido - lunghezza 3 metri Per tutti gli apparecchi

IP20 Recessed parts
IP43 External parts

Supply current:

135 mA for luminaires RD25; RH23.
145 mA for luminaires RD01; RG99; RD13; RH11.
160 mA for luminaires RD28; RH26.
170 mA for luminaires RD04; RH02; RD16; RH14.
255 mA for luminaires RD31; RH29; RD84; RH82; RD85; RH83; RE69; RI15; RE00; RH98.
270 mA for luminaires RD07; RH05; RD19; RH17; RD76; RH74; RD77; RH75; RD80; RH78; RD81; RH79; RE61; RI07; RE65; RI11; RD94; RH92; RD88; RH86.
305 mA for luminaires RD34; RH32; RD86; RH84; RD87; RH85; RE71; RI17; RE03; RI01.
330 mA for luminaires RD10; RH08; RD22; RH20; RD78; RH76; RD79; RH77; RD82; RH80; RD83; RH81; RE63; RI09; RE67; RI13; RD97; RH95; RD91; RH89.

List of accessories for luminaires Series CRYSTAL:

Cat. Ref. PD55 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD56 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD57 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD58 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD59 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD60 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD61 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Cat. Ref. PD62 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Cat. Ref. PD63 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Cat. Ref. PD64 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Cat. Ref. PD65 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Cat. Ref. PD66 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
Cat. Ref. PD67 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
Cat. Ref. PD68 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10;

RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
 Cat. Ref. PD69 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
 Cat. Ref. PD70 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
 Cat. Ref. PD71 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
 Cat. Ref. PD72 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17
 Cat. Ref. PD73 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
 Cat. Ref. PD74 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
 Cat. Ref. PD75 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
 Cat. Ref. PD76 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
 Cat. Ref. PD77 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
 Cat. Ref. PD78 Electronic controlgear for LED module. For luminaires RD01; RG99; RD04; RH02; RD07; RH05; RD10; RH08; RD13; RH11; RD16; RH14; RD19; RH17; RD22; RH20; RD25; RH23; RD28; RH26; RD31; RH29; RD34; RH32; RD76; RH74; RD77; RH75; RD78; RH76; RD79; RH77; RD80; RH78; RD81; RH79; RD82; RH80; RD83; RH81; RD84; RH82; RD85; RH83; RD86; RH84; RD87; RH85; RE61; RI07; RE63; RI09; RE65; RI11; RE67; RI13; RE69; RI15; RE71; RI17; RE03; RI01; RE00; RH98; RD97; RH95; RD94; RH92; RD91; RH89; RD88; RH86.
 Cat. Ref. PD79 3 way junction / Splitter For all luminaires.
 Cat. Ref. PD80 Extension cable with terminal blocks - Length = 1 m For all luminaires.
 Cat. Ref. PD81 Extension cable with terminal blocks - Length = 2 m For all luminaires.
 Cat. Ref. PD82 Extension cable with terminal blocks - Length = 3 m For all luminaires.

Componenti | Component List

Vedere apposto elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2023-10-16**

Aggiornato il | Updated on **2025-01-30**

Sostituisce | Replaces **2023-10-16**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.X000G2

BTZ.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori** | **ENEC models - 0401 - Luminaires**

1