


**WOODY LED/LED
C.O.B.**



**MINIWOODY
LED/LED C.O.B.**

WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ATTENTION:

LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.


ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

EN Install in accordance with National electric code, local and federal code specifications.

FR Veuillez installer ce produit en conformité avec le code électrique national et les spécifications du code local et fédéral.

ES Instalar el producto respetando las normas eléctricas nacionales y las especificaciones de las normas locales y federales.




**INSTALLATION POSITION
POSITION D'INSTALLATION
POSICION DE INSTALACION**

EN Do not install the fixture in areas where water tends to collect.

FR Ne pas installer le produit dans des endroits à risque de stagnation d'eau.

ES No usar el producto para instalaciones en lugares donde hay agua estancada.





MAXIMUM SIZE, WEIGHT AND AREA OF THE COMPOSITION COMPLETE WITH AND ACCESSORIES.

DIMENSIONS, POIDS ET SURFACE MAXIMUM D'ENCOMBREMENT DE LA COMPOSITION AVEC ACCESSOIRES.



DIMENSIONES, PESO Y SUPERFICIE MAXIMA DE OCUPACION, DEL CNJUNTO EQUIPADO CON ACCESORIOS.

ART.	WEIGHT POIDS PESO (Kg) [lbs]	Dimensions Dimensions Dimensiones a x b x c x d (mm) [inch]	Superficie Surface Surface (mq) [FtSq]
B587 B589 B590 B591 B627 BB22 BB23	1 [2,2]	85 x 120 x 172 x 192 [3"3/8 x 4"3/4 x 6"3/4 x 7"9/16]	0,017 [0,19]
BA40 BA41 BA42 BA43	2,1 [4,63]	140 x 120 x 284 x 242 [5"1/2 x 4"3/4 x 11" x 7"1/2]	0,036 [0,4]
BU78 BU79 BU80 BU81	1,1 [2,42]	85 x 125 x 197 x 205 [3"3/8 x 4"15/16 x 7"3/4 x 8"1/16]	0,021 [0,22]
BU82 BU83 BU84 BU85 BU86 BU87	1,8 [3,96]	140 x 125 x 327 x 252 [5"1/2 x 4"15/16 x 12"7/8 x 9"15/16]	0,044 [0,47]








NO DIMMING / LTE








By others
Non fournis
No suministrados




0 - 10V




By others
Non fournis
No suministrados





REPLACING THE LED
REEMPLACEMENT DE LA LED
REEMPLAZO DEL LED

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.
ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.



TEMPERED SODA-LIME GLASS
VERRE SODIQUE-CALCIQUE TEMPRÉ
CRISTAL SÓDICO-CALCÁREO TEMPLADO

EN Should the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about its replacement.

FR En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant pour son remplacement.

ES En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la sustitución.

INSTALLING THE ACCESSORIES
INSTALLATION DES ACCESSOIRES
INSTALACION DE ACCESORIOS

ART										
art. 1181										
art. 6177										
art. BZD5										
art. B990										
art. BZD3										
art. BZD4										
art. 6178										
art. 6179										
art. 6180										
art. 1182										
B587	✓	✓	✓			✓				✓
B589	✓	✓	✓							✓
B590	✓	✓	✓	✓		✓				✓
B591	✓	✓	✓	✓						✓
B627	✓	✓	✓							✓
B629	✓	✓	✓							✓
BB22	✓	✓	✓	✓		✓				✓
BB23	✓	✓	✓	✓						✓
BU78	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
BU79	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
BU80	✓	✓	✓	✓				✓		✓
BU81	✓	✓	✓	✓				✓		✓





ART.									
art. 6181									
art. 1185									
art. BZF6									
art. BZF7									
art. 6182									
art. 6183									
art. 6184									
art. 6185									
art. 1186									
BA40	✓	✓	✓	✓					✓
BA41	✓	✓	✓	✓					✓
BA42	✓	✓		✓					✓
BA43	✓	✓		✓					✓
BU82	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
BU83	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
BU84	✓	✓		✓		✓		✓	✓
BU85	✓	✓		✓		✓		✓	✓
BU86	✓	✓		✓		✓	✓		✓
BU87	✓	✓		✓		✓	✓		✓

EN N.B.: Installation and maintenance operations must be carried out inside the optical assembly, indoor and in a place with no humidity or rain.

FR N.B.: Pour effectuer les opérations d'installation ou d'entretien des composants intérieurs du bloc optique, il est conseillé de se rendre dans un espace clos, ou tout du moins à l'abri de l'humidité ou de la pluie.

ES N.B.: Se recomienda efectuar las operaciones de instalación o mantenimiento dentro del cuerpo óptico, en interiores o por lo menos en ausencia de humedad o lluvia.

art. B990



- EN** For the installation of the accessories, please refer to the relevant instruction sheet.
FR Pour l'installation des accessoires, se reporter à la feuille d'instructions correspondante.
ES Para informaciones sobre la instalación de los accesorios ver la hoja de instrucciones.



art. B590 - B591 - BU78
 BU79 - BU80 - BU81

