
Dernière mise à jour des informations: Mai 2024





Référence produit

MXJ9: coude 90° plafond - plafond Attention! Code abandonné

Description technique

Elément en aluminium extrudé noir peinture à poudre. Permet d'obtenir un raccordement à 90° sur le faux plafond (horizontal/horizontal) entre deux segments de canal.

Installation

à encastrer sur faux plafond (conçu pour panneaux ép. max 12,5 mm). Dimensions de l'orifice de préparation : 110 mm; fixation du profil par vis. L'installation comprend les opérations de bouchage, égalisation, lissage et peinture nécessaires à intégrer le châssis à la superficie du faux plafond. Le coude a été conçu pour être assemblé aux profilés intermédiaires et embouts. Il est conseillé de placer le coude à proximité de la poutraison du faux plafond ; la forme du profilé a été conçue pour supporter certains éléments de support ou de suspension, parmi ceux qui se trouvent communément en vente libre.

 Coloris
 Poids (Kg)

 Noir (04)
 0.51

Câblage

Le module possède des connecteurs des deux côtés pour des raccordements en série ; pour effectuer des connexions à de plus grandes distances, il est prévu des connecteurs accessoires (code MXN6 - câbles non compris).

Remarque

Important : vérifiez les dimensions hors tout reportées sur la notice d'instructions pour concevoir correctement la mise en place du système.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')