

PID:

04010012

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Proiettori
(Serie PLATEA PRO)**

for the following products

*Floodlights
(Series PLATEA PRO)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on **2016-09-28**

Aggiornato il | Updated on **2019-04-19**

Sostituisce | Replaces **2018-08-28**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-09-28
Aggiornato il / Updated on 2019-04-19
Sostituisce / Replaces 2018-08-28

Prodotto | Product

Proiettori Floodlights

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-5:2015
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-5:2015
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI16A0651795-11; AI15S0406204-04; AI19-0036155-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	220 / 240V
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP66
<i>Tipo di installazione / Type of installation</i>	parete/palo/terra / wall/pole/floor
<i>Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface</i>	normalmente incombustibile / normally flammable
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	II
<i>Serie / Series</i>	PLATEA PRO

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q005C9

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage</i>	12x2,1W
<i>Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type</i>	LED Neutral White
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	P790
<i>Gruppo di rischio / Risk group</i>	Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm

AR.Q005CA

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage</i>	12x2,1W
<i>Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type</i>	LED Warm White
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	P791

Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CB

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P792**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CC

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P793**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CD

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P796**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CE

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P797**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CF

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P800**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P801**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P802**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CI

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P803**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P804**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CK

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P805**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P806**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P807**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P808**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P809**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P810**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P811**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P812**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P813**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005CU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P814**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CV

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P815**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CW

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P816**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CX

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P817**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005CY

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **E803**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005CZ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **E804**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005D0

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P818**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005D1

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P819**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005D2

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P820**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005D3

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P821**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005D4

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P822**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P823**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P824**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P825**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P826**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005D9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P827**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P836**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005DB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P837**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005DC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P838**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DD

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P839**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DE

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P840**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DF

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P841**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DG

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P842**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P843**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DI

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P844**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P845**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DK

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P846**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P847**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005DM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P848**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005DO

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P849**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005DP

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P850**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DQ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P851**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DR

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P852**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P853**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P854**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P855**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P856**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005DZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P857**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005E0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P858**

Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E1

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **24x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P859**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E2

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **E805**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005E3

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **E806**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 150 cm**

AR.Q005E4

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P860**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E5

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P861**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E6

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P862**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E7

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P863**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E8

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo / Type ref. **P864**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005E9

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo / Type ref. **P865**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.Q005EA

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P866**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005EB

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P867**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005EC

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White**
Rif. di tipo | Type ref. **P868**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.Q005ED

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **36x2,1W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White**
Rif. di tipo | Type ref. **P869**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007PI

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo | Type ref. **P828**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.R007PJ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo | Type ref. **P829**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.R007PK

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo | Type ref. **P830**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007PL

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **12W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo | Type ref. **P831**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.R007PM

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo | Type ref. **P832**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.R007PN

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo | Type ref. **P833**

Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.R007PO

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo / Type ref. **P834**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.R007PP

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo / Type ref. **P835**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.R007PQ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **12W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo / Type ref. **BV96**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.R007PR

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **44W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo / Type ref. **BV97**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.R007PS

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **18W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo / Type ref. **BV98**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.R007PT

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **43W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo / Type ref. **BV99**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T0026Z

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo / Type ref. **ED60**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.T00270

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo / Type ref. **ED61**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.T00271

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **32W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo / Type ref. **ED63**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1**

AR.T00272

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo | Type ref. **ED64**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

AR.T00273

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **35W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED RGBW (Red ; Green ; Blue ; White)**
Rif. di tipo | Type ref. **ED62**
Gruppo di rischio | Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 200 cm**

AR.T00274

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **32W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED WNC (Warm White ; Neutral White ; Cool White)**
Rif. di tipo | Type ref. **ED65**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK08 (5J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

Lista degli accessori:

Cat Ref.: MY60 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: MY58 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: MY65 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .
Cat Ref.: MY63 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .
Cat Ref.: MY67 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .
Cat Ref.: MY54 Per gli apparecchi P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: MY02 Per gli apparecchi P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: MY56 Per gli apparecchi P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: MY61 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .
Cat Ref.: MY59 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .
Cat Ref.: MY66 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .
Cat Ref.: MY64 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .
Cat Ref.: MY68 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .
Cat Ref.: MY55 Per gli apparecchi P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .
Cat Ref.: MY53 Per gli apparecchi P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .
Cat Ref.: MY57 Per gli apparecchi P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .
Cat Ref.: X230 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .
Cat Ref.: X235 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: X232 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .
Cat Ref.: X234 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ;

P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: X236 Per gli apparecchi P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: X229 Per gli apparecchi P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: X233 Per gli apparecchi P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: X231 Per gli apparecchi P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: MY62 Per gli apparecchi P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 ; P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .

Cat Ref.: 6014 Per tutti gli apparecchi .

Cat Ref.: 6015 Per tutti gli apparecchi .

Cat Ref.: X415 Per gli accessori 6014 e 6015.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK08 (5J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with favourable results.

List of accessories:

Cat Ref.: MY60 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: MY58 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: MY65 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .

Cat Ref.: MY63 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .

Cat Ref.: MY67 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .

Cat Ref.: MY54 For luminaires P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: MY02 For luminaires P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: MY56 For luminaires P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: MY61 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: MY59 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: MY66 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .

Cat Ref.: MY64 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .

Cat Ref.: MY68 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .

Cat Ref.: MY55 For luminaires P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: MY53 For luminaires P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: MY57 For luminaires P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .

Cat Ref.: X230 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 .

Cat Ref.: X235 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847 ; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .

Cat Ref.: X232 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 .

Cat Ref.: X234 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859 ; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 .

; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65
.
Cat Ref.: X236 For luminaires P848 ; P849 ; P850 ; P851 ; P852 ; P853 ; P854 ; P855 ; P856 ; P857 ; P858 ; P859
; E805 ; E806 ; P860 ; P861 ; P862 ; P863 ; P864 ; P865 ; P866 ; P867 ; P868 ; P869 ; P806 ; P807 ; P808 ; P809
; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817 ; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823
; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60 ; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65
.
Cat Ref.: X229 For luminaires P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805
; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: X233 For luminaires P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845 ; P846 ; P847
; P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805 ; P828 ; P829 ; P830 ; P831
; BV96 ; BV98 .
Cat Ref.: X231 For luminaires P806 ; P807 ; P808 ; P809 ; P810 ; P811 ; P812 ; P813 ; P814 ; P815 ; P816 ; P817
; E803 ; E804 ; P818 ; P819 ; P820 ; P821 ; P822 ; P823 ; P824 ; P825 ; P826 ; P827 ; P832 ; P833 ; BV97 ; ED60
; ED61 ; ED62 ; P834 ; P835 ; BV99 ; ED63 ; ED64 ; ED65 .
Cat Ref.: MY62 For luminaires P790 ; P791 ; P792 ; P793 ; P796 ; P797 ; P800 ; P801 ; P802 ; P803 ; P804 ; P805
; P828 ; P829 ; P830 ; P831 ; BV96 ; BV98 ; P836 ; P837 ; P838 ; P839 ; P840 ; P841 ; P842 ; P843 ; P844 ; P845
; P846 ; P847 .
Cat Ref.: 6014 For all luminaires .
Cat Ref.: 6015 For all luminaires .
Cat Ref.: X415 For accessories 6014 and 6015 .

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-09-28**

Aggiornato il | Updated on **2019-04-19**

Sostituisce | Replaces **2018-08-28**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000H7

BTT.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1