
Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2019





212x212

Einbauleuchte mit EVG 18 W TC-DEL

Warnung! Code eingestellt

Bestellnr.

3864

Beschreibung

Einbauleuchte zur Bestückung mit Kompaktleuchtstofflampen. Das Leuchtengehäuse besteht aus selbstlöschendem Thermoplast. Die Deckplatte aus lackiertem Stahlblech leitet die Hitze ab und verbessert dadurch die Leistungen der Lampe: Das Ergebnis ist eine garantierte Lichtausbeute von bis zu 80%. Das Leuchtengehäuse entspricht den Sicherheitsnormen öffentlicher Räume und den Voraussetzungen zur Installation in Umfeldern aus brennbarem Material. Der Beleuchtungskörper wird anhand von speziellen Befestigungsfedern angebracht, welche die ideale Verankerung für 1-25 mm starke Deckenverkleidungen bieten. Der Komponentenkasten ist bereits mit dem Leuchtkörper verbunden.

Installation

Installation als Einbauleuchte in Öffnungen der Grße 212x212 mm.

Abmessungen (mm)

232x232x100

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.04

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Elektronisches Vorschaltgerät.













Produktkonfiguration: 3864

Kompaktleuchtstofflampe 18W G24q-2 2700 K

Leuchtensystemeigenschaften

Leuchtenlichtstrom [Lm]: 968.76 Anschlußleistung [W]: 20.0 Effizienz Leuchte [Lm/W]: 48.44 Anzahl Leuchtmodule: 1

Indirekter Lichtanteil [Lm]: 0.0 Lichtstrom bei Notlicht [Im]: -Spannung [V]: 230

Lampeneigenschaften Art 1

Betriebswirkungsgrad [%]: 81 Lamp kode: 1800 Kode ZVEI: TC-DEL Nennleistung [W]: 18 Nennlichtstrom [Lm]: 1200 Maximale Lichtstärke [cd]: Ausstrahlungswinkel [°]: 106° / 68° Anzahl Lampen pro Leuchtmodule: 1 Fassungstype: G24q-2 Verlustleistung Transformator/Vorschaltgerät[W]: 2.0

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Farbtemperatur [K]: 2700

CRI: 86

Wellenlänge [Nm]: MacAdam Step: