

PID:  
04010010

CID:  
C.1993.1550

## Certificato di approvazione

*Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato,  
autorizza la ditta**

*IMQ, accredited certification body, grants to*

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
**VIA MARIANO GUZZINI 37**  
**62019 RECANATI MC**  
**IT - Italy**

all'uso del marchio

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**

Il presente certificato è stato  
rilasciato sotto la presunzione e  
subordinatamente al fatto che il  
concessionario detenga tutti i  
necessari diritti legali relativi ai  
prodotti presentati per le prove  
e la certificazione, descritti  
nell'Allegato al presente  
certificato; inoltre, esso è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ - Regolamento  
per la certificazione di  
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è  
verificabile sul sito  
[www.enec.com](http://www.enec.com)



per i seguenti prodotti

*for the following products*

**Apparecchi di illuminazione da  
incasso  
( Serie LASER BLADE LARGE  
MINIMAL ADJUSTABLE, LASER  
BLADE LARGE FRAME  
ADJUSTABLE )**

*Recessed luminaires  
( Series LASER BLADE LARGE  
MINIMAL ADJUSTABLE, LASER  
BLADE LARGE FRAME  
ADJUSTABLE )*

This certificate has been issued  
under the presumption and  
conditional on the fact that the  
licensee holds all necessary legal  
rights with regard to the products  
presented for testing and  
certification, and listed in the  
annex to this certificate; moreover,  
it is subjected to the conditions  
foreseen by Rules "IMQ MARKS -  
RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be  
checked at [www.enec.com](http://www.enec.com)

Emesso il | Issued on **2016-11-07**

Aggiornato il | Updated on **2023-08-28**

Sostituisce | Replaces **2019-07-02**

**IMQ** S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il | Issued on 2016-11-07  
Aggiornato il | Updated on 2023-08-28  
Sostituisce | Replaces 2019-07-02

## Prodotto | Product

### **Apparecchi di illuminazione da incasso** **Recessed luminaires**

#### Concessionario | Licence Holder

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA**  
VIA MARIANO GUZZINI 37  
62019 RECANATI MC  
IT - Italy

#### Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

#### Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

#### Norme / Specifiche tecniche

*Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:*

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

#### Standards / Technical specifications

*Product/s complying to Standards/Technical specifications:*

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

#### Rapporti | Test Reports

AI16A0651878-08; AI22-0083841-05

#### Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220/240 V

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP20 / IP23

Tipo di installazione | Type of installation parete/plafone / wall/ceiling

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface  
Classe di isolamento | Degree of protection (class) II

Serie | Series LASER BLADE LARGE MINIMAL ADJUSTABLE / LASER BLADE LARGE FRAME  
ADJUSTABLE

Gruppo di rischio | Risk group RG1

#### Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0075B

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 9 W (1x6,6 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000K CRI80

Rif. di tipo | Type ref. P722

AR.Q0075C

Marca | Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/P.nomina | No.of lamps/Rated wattage 8,2 W (1x6,1 W/LED)

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90

Rif. di tipo | Type ref. P723

AR.Q0075D

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,7 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P724**

AR.Q0075E

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,7 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P725**

AR.Q0075F

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,7 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P726**

AR.Q0075G

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,2 W (1x6,1 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P727**

AR.Q0075H

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,4 W (1x8,9 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P728**

AR.Q0075I

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,4 W (1x8,9 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P729**

AR.Q0075J

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,4 W (1x8,9 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P730**

AR.Q0075K

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,6 W (1x6,5 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000K CRI80**  
**Rif. di tipo | Type ref. P731**

AR.Q0075L

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,1 W (1x6,1 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P732**

AR.Q0075M

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,5 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P733**

AR.Q0075N

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,5 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P734**

AR.Q00750

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,5 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P735**

AR.Q0075P

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,1 W (1x6,1 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P736**

AR.Q0075Q

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,3 W (1x8,9 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P737**

AR.Q0075R

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,3 W (1x8,9 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P738**

AR.Q0075S

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,3 W (1x8,9 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. P739**

AR.T003EO

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,1 W (1x6,1 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. QK39**

AR.T003EP

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,1 W (1x6,1 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 2700K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. QK43**

AR.T003EQ

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 8,6 W (1x6,5 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Neutral White 4000K CRI80**  
**Rif. di tipo | Type ref. QK38**

AR.T003ER

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,5 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. QK40**

AR.T003ES

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,5 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. QK41**

AR.T003ET

**Marca | Trade mark iGuzzini**

**N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 10,5 W (1x8,2 W/LED)**  
**Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type LED Warm White 3000K CRI90**  
**Rif. di tipo | Type ref. QK42**

AR.T003EU

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,3 W (1x8,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK44**

AR.T003EV

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,3 W (1x8,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK45**

AR.T003EW

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,3 W (1x8,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK46**

AR.T003EX

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,2 W (1x6,1 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK30**

AR.T003EY

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **8,2 W (1x6,1 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK34**

AR.T003EZ

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **9 W (1x6,6 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Neutral White 4000K CRI80**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK29**

AR.T003F0

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,7 W (1x8,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK31**

AR.T003F1

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,7 W (1x8,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK32**

AR.T003F2

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **10,7 W (1x8,2 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK33**

AR.T003F3

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x8,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK35**

AR.T003F4

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x8,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK36**

AR.T003F5

**Marca | Trade mark iGuzzini**

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **11,4 W (1x8,9 W/LED)**  
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K CRI90**  
Rif. di tipo | Type ref. **QK37**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

IP20 Parte incassata  
IP20 Parte esterna (parete)  
IP23 Parte esterna (plafone)

Serie LASER BLADE LARGE FRAME ADJUSTABLE per gli apparecchi rif.di tipo P722; P723; P724; P725; P726; P727; P728; P729; P730; P731; P732; P733; P734; P735; P736; P737; P738; P739.

Serie LASER BLADE LARGE MINIMAL ADJUSTABLE per gli apparecchi rif.di tipo QK29; QK30; QK31; QK32; QK33; QK34; QK35; QK36; QK37; QK38; QK39; QK40; QK41; QK42; QK43; QK44; QK45; QK46.

Lista degli accessori per gli apparecchi Serie LASER BLADE LARGE MINIMAL ADJUSTABLE e LASER BLADE LARGE FRAME ADJUSTABLE:

Rif.a cat. MY40 (per tutti gli apparecchi).  
Rif.a cat. MY14 (per tutti gli apparecchi).  
Rif.a cat. MW78 (per tutti gli apparecchi).  
Rif.a cat. MY42 (per tutti gli apparecchi).  
Rif.a cat. MY39 (per tutti gli apparecchi).  
Rif.a cat. QK49 (per gli apparecchi QK29; QK30; QK31; QK32; QK33; QK34; QK35; QK36; QK37; QK38; QK39; QK40; QK41; QK42; QK43; QK44; QK45; QK46).

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante.

IP20 Recessed parts  
IP20 External parts (wall)  
IP23 External parts (ceiling)

Series LASER BLADE LARGE FRAME ADJUSTABLE for lumianires Type Ref. P722; P723; P724; P725; P726; P727; P728; P729; P730; P731; P732; P733; P734; P735; P736; P737; P738; P739.

Serie LASER BLADE LARGE MINIMAL ADJUSTABLE for lumianires Type Ref. QK29; QK30; QK31; QK32; QK33; QK34; QK35; QK36; QK37; QK38; QK39; QK40; QK41; QK42; QK43; QK44; QK45; QK46.

List of accessories for luminaires Series LASER BLADE LARGE MINIMAL ADJUSTABLE e LASER BLADE LARGE FRAME ADJUSTABLE:

Cat Ref. MY40 (for all luminaires).  
Cat Ref. MY14 (for all luminaires).  
Cat Ref. MW78 (for all luminaires).  
Cat Ref. MY42 (for all luminaires).  
Cat Ref. MY39 (for all luminaires).  
Cat Ref. QK49 (only for luminaires QK29; QK30; QK31; QK32; QK33; QK34; QK35; QK36; QK37; QK38; QK39; QK40; QK41; QK42; QK43; QK44; QK45; QK46).

Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.

## Componenti | Component List

### Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2016-11-07**

Aggiornato il | Updated on **2023-08-28**

Sostituisce | Replaces **2019-07-02**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000OT

BTX.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -  
Luminaires

1