

PID:

04010005

CID:

C.1993.1444

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA
VIA CIRCONVALLAZIONE EST 1
24040 STEZZANO BG
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è
stato rilasciato sotto la
presunzione e
subordinatamente al fatto
che il concessionario
detenga tutti i necessari
diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le
prove e la certificazione,
descritti nell'Allegato al
presente certificato; inoltre,
esso è soggetto alle
condizioni previste nel
Regolamento "MARCHI
IMQ - Regolamento per la
certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary
legal rights with regard to the
products presented for testing
and certification, and listed in
the annex to this certificate;
moreover, it is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification".*

Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di
emergenza
(Serie MOTUS LED)**

*Luminaires for emergency lighting
(Series MOTUS LED)*

Emesso il / Issued on **2014-03-31**

Aggiornato il / Updated on **2019-08-28**

Sostituisce / Replaces **2014-03-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-03-31
Aggiornato il / Updated on 2019-08-28
Sostituisce / Replaces 2014-03-31

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA
VIA CIRCONVALLAZIONE EST 1
24040 STEZZANO BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001445 CLBARG.C04LCBARG+1 40066 PIEVE DI CENTO

BO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B. T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014
EN 60598-2-2:2012
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI13A0184779-01; AI19-0037236-14

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage	230V
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP42
Tipo di installazione / Type of installation	plafone incasso / ceiling recessed
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento / Degree of protection (class)	II
Tipo di servizio / Type of operation	permanente / maintained
Possibilità di modo di riposo / Rest mode facility	con rest mode / with rest mode
Serie / Series	MOTUS LED
Gruppo di rischio / Risk group	RG0

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N00BEN

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	9x0,1W LED
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	LED White
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	35 lm/3h
Rif. di tipo / Type ref.	MU32
Flusso in ordinario / Permanent lumen	35lm

AR.N00BEO

<i>Marca / Trade mark</i>	iGuzzini
<i>N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage</i>	9x0,1W LED
<i>Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type</i>	LED White
<i>Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration</i>	35 lm/3h
<i>Rif. di tipo / Type ref.</i>	MU31
<i>Flusso in ordinario / Permanent lumen</i>	35lm

Ulteriori informazioni | Additional Information

La conformità alle norme non riguarda il comando a distanza che deve essere utilizzato per attivare la funzione modo di riposo.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK07 (2J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo.

Su richiesta del costruttore sono state eseguite verifiche con tempo di ricarica di 12h, con esito positivo.

Lista degli accessori: MXS4 ; MXS5 ; MXS6 ; MXS7 ; MXS8 .

Solo per l'apparecchio Type Ref. MU31
Versione HW: 11212832*
Versione FW: PSW002730
Microcontrollore: Microchip Technology ATmega48
Con sistema automatico di prova (ATS S)

The conformity is not referred to the remote control unit (necessary to active rest-mode functions).

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK07 (2J), in according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with positive results.

On request of the manufacturer we have carried out with positive results a further duration test after a 12h recharge period at rated voltage.

List of accessories: MXS4 ; MXS5 ; MXS6 ; MXS7 ; MXS8 .

Only for luminaire Type Ref. MU31
HW version: 11212832*
FW version: PSW002730
Microcontroller: Microchip Technology ATmega48
With automatic test function (ATS S)

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il / Issued on **2014-03-31**

Aggiornato il / Updated on **2019-08-28**

Sostituisce / Replaces **2014-03-31**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N0015C

BTT.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 -
Luminaires

1