

PID:

04010001

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati
ENEC è verificabile sul sito
www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie PALCO SURFACE)**

for the following products

*Luminaires for fixed installation
(Series PALCO SURFACE)*

Emesso il / Issued on **2019-02-19**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2019-02-19
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI18-0031225-05; AI16A0651795-11; AI15A0571353-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **33V**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone / wall/ceiling**
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento / Degree of protection (class) **III**
Serie / Series **PALCO SURFACE**
Corrente nominale / Rated current **650mA - 700mA - 1050mA**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00COF

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x2W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo / Type ref. **QC34**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.S00COH

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x2W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo / Type ref. **QC35**
Gruppo di rischio / Risk group **Distanza di soglia / Threshold distance 100cm**

AR.S00COI

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	2x2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 3000K
Rif. di tipo / Type ref.	QC36
Gruppo di rischio / Risk group	Distanza di soglia / Threshold distance 100cm

AR.S00COJ

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	2x2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 2700K
Rif. di tipo / Type ref.	QC37
Gruppo di rischio / Risk group	Distanza di soglia / Threshold distance 100cm

AR.S00COK

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	3x2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 3000K
Rif. di tipo / Type ref.	QC38
Gruppo di rischio / Risk group	Distanza di soglia / Threshold distance 100cm

AR.S00COL

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	3x2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 2700K
Rif. di tipo / Type ref.	QC39
Gruppo di rischio / Risk group	Distanza di soglia / Threshold distance 100cm

AR.S00COM

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	1x7,2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 3000K
Rif. di tipo / Type ref.	QC40
Gruppo di rischio / Risk group	RG1 at 1m (*)

AR.S00CON

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	1x7,2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 3000K
Rif. di tipo / Type ref.	QC41
Gruppo di rischio / Risk group	RG1 at 1m (*)

AR.S00COO

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	1x7,2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 2700K
Rif. di tipo / Type ref.	QC42
Gruppo di rischio / Risk group	RG1 at 1m (*)

AR.S00COP

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	1x7,2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 2700K
Rif. di tipo / Type ref.	QC43
Gruppo di rischio / Risk group	RG1 at 1m (*)

AR.S00COQ

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	2x7,2W
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type	LED Warm White 3000K
Rif. di tipo / Type ref.	QC44
Gruppo di rischio / Risk group	RG1 at 1m (*)

AR.S00COR

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage	2x7,2W

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC45**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COS

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,2W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC46**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x7,2W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC47**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC48**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC49**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC50**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC51**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC52**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00COZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC53**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00CPO

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **3x11,9W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **LED Warm White 3000K**
Rif. di tipo | Type ref. **QC54**
Gruppo di rischio | Risk group **RG1 at 1m (*)**

AR.S00CP1

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **3x11,9W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **LED Warm White 2700K**
Rif. di tipo / Type ref. **QC55**
Gruppo di rischio / Risk group **RG1 at 1m (*)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Distanza richiesta dal costruttore.

Corrente nominale 650mA per gli apparecchi QC40; QC41; QC42; QC43; QC44; QC45; QC46; QC47.
Corrente nominale 700mA per gli apparecchi QC34; QC35; QC36; QC37; QC38; QC39.
Corrente nominale 1050mA per gli apparecchi QC48; QC49; QC50; QC51; QC52; QC53; QC54; QC55.

(*) Distance requested by the manufacturer.

Rated current 650mA for luminaires QC40; QC41; QC42; QC43; QC44; QC45; QC46; QC47.
Rated current 700mA for luminaires QC34; QC35; QC36; QC37; QC38; QC39.
Rated current 1050mA for luminaires QC48; QC49; QC50; QC51; QC52; QC53; QC54; QC55.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **2019-02-19**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S001R0

BTT.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 -
Luminaires

1