

PID:
04010010

CID:
C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione e
subordinatamente al fatto che il
concessionario detenga tutti i
necessari diritti legali relativi ai
prodotti presentati per le prove
e la certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".

La validità dei certificati ENEC è
verificabile sul sito
www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione da
incasso
(Serie WALKY)**

*Recessed luminaires
(Series WALKY)*

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate; moreover,
it is subjected to the conditions
foreseen by Rules "IMQ MARKS -
RULES for product certification".*

*Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com*

Emesso il | Issued on

2019-05-20

Aggiornato il | Updated on

2022-07-22

Sostituisce | Replaces

2019-05-20

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-05-20
Aggiornato il | Updated on 2022-07-22
Sostituisce | Replaces 2019-05-20

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione da incasso **Recessed luminaires**

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.T0000V C06075361

24030

VALBREMBO

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

Limitazioni ENEC all. B

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022

EN 60598-2-2:2012

IEC/TR 62778:2014

ENEC Limitation encl. B

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI18-0031442-01; AI21-0071452-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage 220/240V

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP66

Tipo di installazione | Type of installation parete / wall

Classificazione del materiale del piano di appoggio | Classification according to material of supporting surface
Classe di isolamento | Degree of protection (class)

I

Serie | Series WALKY

Gruppo di rischio | Risk group RG1

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T002PZ

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,7 W LED

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 40x0,25 W/LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EI58

Rif. a cat. | Cat. ref. EI58.xx

AR.T002Q0

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,7 W LED

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 40x0,25 W/LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EI59

Rif. a cat. | Cat. ref. EI59.xx

AR.T002Q1

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,7 W LED

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 40x0,25 W/LED Warm White 2700K

Rif. di tipo | Type ref. EI60

Rif. a cat. | Cat. ref. EI60.xx

AR.T002Q2

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,7 W LED

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 40x0,25 W/LED Neutral White 4000K

Rif. di tipo | Type ref. EI55

Rif. a cat. | Cat. ref. EI55.xx

AR.T002Q3

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,7 W LED

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 40x0,25 W/LED Warm White 3000K

Rif. di tipo | Type ref. EI56

Rif. a cat. | Cat. ref. EI56.xx

AR.T002Q4

Marca | Trade mark iGuzzini

N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage 11,7 W LED

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type 40x0,25 W/LED Warm White 2700K

Rif. di tipo | Type ref. EI57

Rif. a cat. | Cat. ref. EI57.xx

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni: verificato IK09 (10J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002.

xx = identifica il colore:

01 = bianco

04= nero

15 = grigio

F5 = marrone ruggine

Lista degli accessori:

Rif. a cat. X331 controcassa in materiale plastico quadrata 80x184x184mm per gli apparecchi: EI58; EI59; EI60.

Rif. a cat. X328 controcassa in materiale plastico rotonda Ø202mm per gli apparecchi: EI55; EI56; EI57.

Rif. a cat. X341 Controstampo in polistirolo a perdere per controcassa, per applicazioni in calcestruzzo con rivestimento intonacato o piastrelle - rotonda/quadrata (per tutti gli apparecchi).

Rif. a cat. X420 Chiave di apertura (per tutti gli apparecchi).

Rif. a cat. X562 Connnettore di giunzione IP68 a 5 vie (per tutti gli apparecchi).

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK09 (10J), according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002.

xx = identify the colours:

01 = white

04= black

15 = grey

F5 = rust brown

List of accessories:

Cat ref.: X331 Plastic casing square 80x184x184mm for luminaires: EI58; EI59; EI60.

Cat ref.: X328 Plastic casing round Ø202mm for luminaires: EI55; EI56; EI57.

Cat ref. X341 Disposable polystyrene precast outer-casing mould, for concrete, plastered surfaces and tiles applications - round/square (for all luminaires).

Cat ref. X420 Opening key (for all luminaires).

Cat ref. X562 5-way junction connector - IP68 (for all luminaires).

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2019-05-20**

Aggiornato il | Updated on **2022-07-22**

Sostituisce | Replaces **2019-05-20**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000A9

BTW.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires

1