

PID:

04010001

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione per
installazione fissa
(Serie iFACE)**


*Luminaires for fixed installation
(Series iFACE)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2008-03-17**

Aggiornato il / Updated on **2014-02-13**

Sostituisce / Replaces **2008-03-17**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-03-17
Aggiornato il / Updated on 2014-02-13
Sostituisce / Replaces 2008-03-17

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione per installazione fissa Luminaires for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-1:1989
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-1:1989
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

MENECAGCEXAI120110770-38

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66**
Tipo di installazione / Type of installation **parete/plafone/palo / wall/ceiling/pole**
Classificazione del materiale del piano di appoggio /
Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento / Degree of protection (class) **II**
Serie / Series **IFACE**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I0021Q

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x42W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-4 FSM**
Rif. di tipo / Type ref. **B841**

AR.I0021Y

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x26W**
Attacco lampada/tipo / Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo / Type ref. **B830**

AR.I0021Z

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale / No.of lamps/Rated wattage **1x26W**

Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B833**

AR.I00220

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B835**

AR.I00221

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B838**

AR.I00222

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26/32W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B836**

AR.I00223

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26/32W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B839**

AR.I00224

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x42W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-4 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B846**

AR.I00225

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x26W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B843**

AR.I00226

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **2x26W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B848**

AR.I00227

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B852**

AR.I00228

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B854**

AR.I00229

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/P.nominale | No.of lamps/Rated wattage **1x26/32W**
Attacco lampada/tipo | Lamp cap/type **GX24q-3 FSM**
Rif. di tipo | Type ref. **B855**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Tipo di installazione plafone / parete per apparecchi: B830; B833; B835; B838; B836; B839; B841; B846; B843; B848.
Tipo di installazione terra: B852; B854; B855

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK09 (10J), secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, con esito positivo. Per gli apparecchi: B830; B833; B835; B838; B836; B839; B852; B854; B855.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni: verificato IK10 (20J), secondo la norma EN 50102 e EN 50102 A1, con esito positivo. Per gli apparecchi: B841; B846; B843; B848.

Rif. a cat. 0455 accessorio per apparecchi: B852; B854; B855.

Mounting position ceiling / wall for luminaires: B830; B833; B835; B838; B836; B839; B841; B846; B843; B848.
Mounting position floor for luminaires: B852; B854; B855

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK09 (10J) , in according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002, with positive results. For luminaires: B830; B833; B835; B838; B836; B839; B852; B854; B855.

Degree of protection against external mechanical impacts: verified IK10 (20J), in according to EN 50102 and EN 50102 A1, with positive results. For luminaires: B841; B846; B843; B848.

Cat. ref. 0455 accessory for luminaires type ref. B852; B854; B855.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2008-03-17**

Aggiornato il | Updated on **2014-02-13**

Sostituisce | Replaces **2008-03-17**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I0007A

BT0.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1


IMQ S.p.A.