

PID:

04010011

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



**Il presente certificato è stato
rilasciato sotto la presunzione
e subordinatamente al fatto
che il concessionario detenga
tutti i necessari diritti legali
relativi ai prodotti presentati
per le prove e la
certificazione, descritti
nell'Allegato al presente
certificato; inoltre, esso è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti".**

**La validità dei certificati ENEC
è verificabile sul sito
www.enec.com**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione
stradale
(Serie ARCHILEDE HP)**

*Luminaires for road and street
lighting
(Series ARCHILEDE HP)*

*This certificate has been issued
under the presumption and
conditional on the fact that the
licensee holds all necessary legal
rights with regard to the products
presented for testing and
certification, and listed in the
annex to this certificate;
moreover, it is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification".*

*Validity of ENEC licences can be
checked at www.enec.com*

Emesso il | Issued on **2017-11-08**

Aggiornato il | Updated on **2021-03-09**

Sostituisce | Replaces **2018-10-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2017-11-08
Aggiornato il / Updated on 2021-03-09
Sostituisce / Replaces 2018-10-31

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione stradale Luminaires for road and street lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000QJ	C02482514	201401	FENGXIAN INDUSTRIAL PARK, SHANGHAI	China
95001491	CLIGUZ.C04LCIGUZ.C	62019	RECANATI	MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
Limitazioni ENEC all. B
Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
IEC/TR 62778:2014
ENEC Limitation encl. B
Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

AI18-0026302-01; AI20-0058133-06; AI19-0046845-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage	220/240 V
Tipo di installazione / Type of installation	parete/palo / wall/pole
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface	normalmente incombustibile / normally flammable
Classe di isolamento / Degree of protection (class)	II
Serie / Series	ARCHILEDE HP
Gruppo di rischio / Risk group	RG1 o / or RG0 (*)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R008UH

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw	26,9W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	24 LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo / Type ref.	ED07
IP	IP66/IP67

AR.R008UI

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw	46,2W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	42 LED Neutral White 4000 K
Rif. di tipo / Type ref.	ED08

IP / **IP66/IP67**

AR.R008UJ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **70,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **66 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED09**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UK

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **139W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED10**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UL

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **34,2W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED11**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UM

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **53,1W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED12**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UN

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **70,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **66 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED13**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UO

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **85,4W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED14**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UP

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **154W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED15**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UQ

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **34,2W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **30 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED16**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008UR

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn / No.lamps/Rw **53,1W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED17**
IP / **IP66/IP67**

AR.R008US

Marca / Trade mark **iGuzzini**

N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **85,4W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED18**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UT

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **154W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Neutral White 4000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED19**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UU

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **26,9W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **24 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED20**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UV

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **46,2W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **42 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED21**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UW

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **70,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **66 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED22**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UX

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **139W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED23**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UY

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **34,2W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED24**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008UZ

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **53,1W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED25**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008V0

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **70,5W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **66 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED26**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008V1

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **85,4W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED27**

IP | **IP66/IP67**

AR.R008V2

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **154W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED28**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008V3

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **34,2W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **30 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED29**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008V4

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **53,1W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED30**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008V5

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **85,4W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **48 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED31**
IP | **IP66/IP67**

AR.R008V6

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampade/Pn | No.lamps/Rw **154W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **72 LED Warm White 3000 K**
Rif. di tipo | Type ref. **ED32**
IP | **IP66/IP67**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Gruppo di rischio: RG1 a 50 cm - RG0 a 150 cm con LED Osram (Oslon) LCW CQAR.EC; GW CSSRM1.PC;
GW CSSRM2.PM.
Gruppo di rischio: RG1 a 250 cm con LED Osram (Oslon) GW CSSRM3.PM.

Grado di protezione contro gli urti meccanici esterni secondo la norma EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

(*) Risk group: RG1 at 50 cm - RG0 at 150 cm with LED Osram (Oslon) LCW CQAR.EC; GW CSSRM1.PC;
GW CSSRM2.PM.
Risk group: RG1 at 250 cm with LED Osram (Oslon) GW CSSRM3.PM.

Degree of protection against external mechanical impacts according to EN 62262:2002 / IEC 62262:2002: IK08 (5 J).

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2017-11-08**

Aggiornato il | Updated on **2021-03-09**

Sostituisce | Replaces **2018-10-31**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.R0013J

BTV.040100.DD23

Importo modelli **ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 - Luminaires**

1